

2019年9月現在のものです

■車種	ボディタイプ		ハッチバック																					
	機種名		15S / 15S PROACTIVE / 15S PROACTIVE S Package / 15S L Package				i-ELOOP仕様車		XD PROACTIVE / XD PROACTIVE S Package / XD L Package				i-ELOOP仕様車		15MB									
		駆動方式		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)								
■エンジンタイプ	SKYACTIV-G(スカイアクティブ・ジー)		1.5												1.5									
	SKYACTIV-D(スカイアクティブ・ディー)		—						1.5						—									
■トランスミッションタイプ	SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ)		6EC-AT		—		6EC-AT		6EC-AT		—		6EC-AT		6EC-AT		—							
	SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー)		—		6MT		—		—		6MT		—		—		6MT							
■環境対応車	★エコカー減税 / ☆グリーン化特例対象車		— / —				— / —		★ / ☆				★ / ☆		— / —									
■車名・型式			マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS		マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS		マツダ・3DA-DJ5FS		マツダ・3DA-DJ5AS		マツダ・3DA-DJ5FS		マツダ・3DA-DJ5AS		マツダ・3BA-DJLFS					
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高		mm		4,065×1,695×1,500		4,065×1,695×1,525		—		4,065×1,695×1,500		4,065×1,695×1,525		—		4,065×1,695×1,500		—					
	シャークフィンアンテナ装着車※1,2		mm		4,065×1,695×1,525		4,065×1,695×1,550		4,065×1,695×1,525		4,065×1,695×1,550		4,065×1,695×1,525		4,065×1,695×1,550		4,065×1,695×1,550		—					
	室内寸法(長さ×幅×高さ)※3		mm		1,805×1,445×1,210				1,805×1,445×1,210															
	ホイールベース		mm		2,570				2,570															
	トレッド 前/後		mm		1,495 / 1,480				1,495 / 1,480															
	最低地上高※3		mm		145				145															
	乗車定員		名		5				5															
車両重量		kg		1,060		1,040		1,150		1,070		1,160		1,150		1,110		1,240		1,160		1,250		1,030[1,040][1,020]
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング※3		ラック&ピニオン式																					
	サスペンション		前/後		マクファーソンストラット式/トーションビーム式				マクファーソンストラット式/トーションビーム式															
	ブレーキ		前/後		ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム				ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム															
■エンジン	型式				P5-VPS型				P5-VPR型				S5-DPTS型				P5-VPS型							
	種類※3				水冷直列4気筒DOHC16バルブ				水冷直列4気筒DOHC16バルブ				直噴ターボ				水冷直列4気筒DOHC16バルブ							
	総排気量		L		1.496				1.498				1.496				1.496							
	ボア×ストローク		mm		74.5×85.8				76.0×82.6				74.5×85.8				—							
	圧縮比※3				12.0				14.8				14.0				—							
	最高出力※4		kW(PS)/rpm		81(110)/6,000				77(105)/4,000				85(116)/6,000				—							
	最大トルク※4		N・m(kgf・m)/rpm		141(14.4)/4,000				AT車:250(25.5)/1,500-2,500 / MT車:220(22.4)/1,400-3,200				149(15.2)/4,000				—							
	燃料供給装置				筒内直接噴射(DI)				電子式(コモンレール)				筒内直接噴射(DI)				—							
	使用燃料・タンク容量		L		無鉛レギュラーガソリン・44				軽油・44				軽油・44				無鉛プレミアムガソリン※5,44							
	■性能	WLTCモード燃費(国土交通省審査値)* km/L		19.0		19.8		17.2		19.0		17.2		21.6		25.2		19.2		21.8		19.4		20.2
市街地モード(WLTC-L)		15.2		15.8		14.3		15.2		14.5		18.1		23.3		16.3		17.6		16.5		16.3		
郊外モード(WLTC-M)		19.4		20.4		17.4		19.6		17.3		21.3		25.0		19.0		21.9		19.3		20.7		
高速道路モード(WLTC-H)		20.9		21.7		18.7		20.8		18.7		23.8		26.3		21.0		24.2		21.1		22.1		
主要燃費向上対策		ガソリン車		減速エネルギー回収機構(i-ELOOP仕様車)、ミラーサイクルエンジン、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射(DI)、可変バルブタイミング、充電制御、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング																				
		ディーゼル車		減速エネルギー回収機構(i-ELOOP仕様車)、アイドリングストップ機構、筒内直接噴射、電子制御燃料噴射、過給器、コモンレール高圧噴射、4バルブ、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)、電動パワーステアリング																				
最小回転半径		m		4.7 [4.9]																				
■トランスミッション	クラッチ※3				AT車:3要素1段2相形(ロックアップ機構付) / MT車:乾式単板ダイヤフラム式																			
	変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)		ガソリン車		AT車:3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994 / MT車(15MB除く):3.583/1.904/1.290/1.028/0.837/0.680/3.416 / 15MB:3.583/1.904/1.290/0.972/0.795/0.645/3.416																			
			ディーゼル車		AT車:3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893 / MT車:3.230/1.652/1.088/0.775/0.580/0.490/3.416																			
最終減速比		4.060		4.105		4.319		4.060		4.319		3.389		4.105		3.389		3.389		4.388		—		

[]内は、16インチタイヤ装着車 / []内は、SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド非装着車(16インチタイヤ同時装着車除く)

★はエコカー減税(環境対応車普及促進税制)対象車として、新車登録時に重量税の軽減措置(2021年4月30日まで)が受けられます。また、☆はグリーン化特例対象車として、新車登録の翌年度に自動車税(種別割)の軽減措置(2021年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。詳しくは営業スタッフにおたずねください。

*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:4WD車は車両の状態、駐車場の構造や車高検知システムにより、立体駐車場へ駐車できない場合があります。※2:XD L Packagelは、シャークフィンアンテナ装着車のみ。※3:社内測定値および社内呼称。※4:〈 〉内は旧単位での参考値です。※5:無鉛プレミアムガソリンが給油できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下などの現象が発生します。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者:マツダ株式会社

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

機種名	15S		15S PROACTIVE			15S PROACTIVE S Package			15S L Package			XD PROACTIVE			XD PROACTIVE S Package			XD L Package			15MB		
	2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		
	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT		
■セーフティ	[全車標準装備] ●全席ヘッドレスト(上下可動式) ●頸部衝撃緩和フロントシート ●衝撃吸収ソフトインテリア ●サイドインパクトバー ●インテリア難燃材 ●後退抑制ブレーキペダル ●衝撃吸収ステアリングシステム ●チャイルドブルーフ(リアドア) ●荷物侵入抑制機構リアシート ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) ●電子制御制動力配分システム(EBD) ●ブレーキアシスト ●エマージェンシー・シグナル・システム(ESS) ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席/助手席) ●クラッチスタートシステム(MT車) ●ウォーニング(運転席/助手席シートベルト、ライト消し忘れ、半ドア) ●軽量・高剛性・安全ボディ"SKYACTIV-BODY(スカイアクティブ・ボディ)" ●リアシート ISOFIX対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ(左右席) & トップテザーアンカレッジ(左右席)																						
SRSエアバッグシステム	運転席 & 助手席		○			○			○			○			○			○			○		
	カーテン & フロントサイド		○			○			○			○			○			○			○※1		
シートベルト	フロントシート		プリテンショナー & ロードリミッター機構付ELR3点式×2																				
	リアシート		ロードリミッター機構付ELR3点式×2(左右席)、ELR3点式×1(中央席)																				
ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム [横滑り防止機構] (DSC) & トラクション・コントロール・システム(TCS)	○		○			○			○			○			○			○			○		
アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート(アドバンスドSCBS)	○		○			○			○			○			○			○			○		
*夜間歩行者検知機能付	AT誤発進抑制制御 [前進時]		○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	—		
スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)	○		○			○			○			○			○			○			○		
	AT誤発進抑制制御 [後退時]		○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	○	—		
クルーズコントロール	—		—			○			○			—			○			—			—		
スマート・ブレーキ・サポート(SBS)	—		△			△			△			△			△			○			—		
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)	—		△			△			△			△			△			○			—		
	全車速追従機能付		—	△	—	△	△	—	△	△	—	△	△	—	△	△	—	△	○	—	○	—	
レーンキープ・アシスト・システム(LAS)	—		△			△			△			△			△			○			—		
ドライバードアテンション・アラート(DAA)	—		—			○			—			—			○			—			—		
ハイ・ビーム・コントロールシステム(HBC)	○		○			○			—			○			○			—			○		
アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)	—		△			△			○			△			△			○			—		
ブラインド・スポット・モニタリング(BSM)	○		○			○			○			○			○			○			○		
*リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)機能付	○		○			○			○			○			○			○			○		
交通標識認識システム(TSR)	—		○			○			○			○			○			○			—		
車線逸脱警報システム(LDWS) *LDWS: Lane Departure Warning System	—		○			○			○			○			○			○			○		
360°ビュー・モニター※2+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)	△		△			○			○			△			○			○			—		
リアパーキングセンサー(センター/コーナー)	○		○			○			○			○			○			○			○		
ヒル・ローンチ・アシスト(HLA)	○		○			○			○			○			○			○			○		
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●リアワイパー(間欠式) ●リアウインドーデフォグガー ●全面UVカットガラス※3 ●パワーウインドー(運転席は自動反転機構およびフアンタッチ & タイマー付)																						
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム:オートレベリング [光軸調整] 機構付)	○		○			○			○			○			○			○			○		
ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ	—		△			○			○			△			○			○			—		
LEDリアコンビランプ	○		○			○			○			○			○			○			○		
オートライトシステム	○		○			○			○			○			○			○			○		
レインセンサーワイパー(フロント) 感度調整式	○		○			○			○			○			○			○			○		
スーパーUVカットガラス(フロントドア)	△		○			○			○			○			○			○			—		
IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア)	△		○			○			○			○			○			○			—		
ダークティントッドガラス(リアドア/リアゲート)	△		○			○			○			○			○			○			△		
自動防眩ルームミラー	△		△			○			○			△			○			○			—		
電動格納リモコン式カラードアミラー	○		○			○			○			○			○			○			○		
	オート格納		○			○			○			○			○			○			▲		
LEDドアミラーウインカー	○		○			○			○			○			○			○			○		
リアフォグランプ※4	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—		
ヘッドランプウォッシャー	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—		
大型ウォッシャータンク & ウォッシャー液残量警告灯	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—		
ヒータッドアミラー	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—		

※1: SRSエアバッグシステム カーテン & フロントサイドは、レスオプション設定ができません。詳しくは、別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。 ※2: カメラの映像に影響を及ぼすため、字光式ナンバープレートの装着はできません。 ※3: フロントガラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています。 ※4: 装着位置はリアハンパー運転席側となります。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:シヨップオプション

機種名	15S		15S PROACTIVE			15S PROACTIVE S Package			15S L Package			XD PROACTIVE			XD PROACTIVE S Package			XD L Package			15MB					
	2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)					
	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT	6MT	6EC-AT					
■エクステリア	リアールーフスポイラー																						▲			
	マフラーカッター																						▲			
	ブラック						サテンクロームメッキ						ブラック			サテンクロームメッキ			ブラック							
	ブラック						グロスブラック						ブラック			グロスブラック			ブラック							
■インテリア	[全車標準装備] ●ギアシフトインジケータ(MT車) ●シフトポジションインジケータ(AT車) ●パネルライトコントローラー ●ラゲッジルームランプ ●シートバックポケット(助手席) ●リアコートフック×2 ●カップホルダー(フロント×2) ●ボトルホルダー付ドアポケット(フロント×2) ●パニティミラー(運転席/助手席) ●フットレスト(運転席) ●コンソールマルチトレイ ●12V電源ソケット ●アシストグリップ(助手席/後席左右)																									
インテリア	エアコンルーバーベゼル	内側	ブラック			ウォームシルバー			ピュアホワイトメタリック			ウォームシルバー			ピュアホワイトメタリック			ブラック								
コーディネーション		外側	ブラック			シルバー			サテンクロームメッキ			シルバー			サテンクロームメッキ			ブラック								
	インパネモールディング		シルバー			サテンクロームメッキ			シルバー			サテンクロームメッキ			シルバー			シルバー								
	インナードアハンドル		シルバー			サテンクロームメッキ			シルバー			サテンクロームメッキ			シルバー			シルバー								
	メーターリング		シルバー			サテンクロームメッキ			サテンクロームメッキ			サテンクロームメッキ			シルバー			シルバー								
	インパネデコレーションパネル(助手席)		ブラック			グロスブラック			合成皮革・ネイビーブルー(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブルーグレー(ブルーグレーステッチ)			グロスブラック			合成皮革・ネイビーブルー(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブルーグレー(ブルーグレーステッチ)			ブラック		
	コンソールサイドデコレーション		ブラック			グロスブラック			合成皮革・ブラック(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブラック(ブルーグレーステッチ)			グロスブラック			合成皮革・ブラック(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブラック(ブルーグレーステッチ)			ブラック		
	ステアリングホイールベゼル		ブラック			サテンクロームメッキ			サテンクロームメッキ			サテンクロームメッキ			サテンクロームメッキ			ブラック								
	ステアリングスイッチパネル加飾(サテンクロームメッキ)		—			△			○			○			△			○			○			—		
	シフトパネル/シフトベゼル		ブラック/シルバー			グロスブラック/サテンクロームメッキ			グロスブラック/サテンクロームメッキ			グロスブラック/サテンクロームメッキ			グロスブラック/サテンクロームメッキ			ブラック/シルバー								
	ドアスイッチパネル		ブラック			グロスブラック			グロスブラック			ブラック			グロスブラック			ブラック								
	ドアトリム(材質・カラー)*5		クロス・ブラック			クロス・ブルーブラック(ウォームシルバーステッチ)			グランリユクス®*6・オフブラック(ダークブルーグレーステッチ)			クロス・ブラック			クロス・ブルーブラック(ウォームシルバーステッチ)			グランリユクス®*6・オフブラック(ダークブルーグレーステッチ)			クロス・ブラック					
	ドアアームレスト(フロント)		合成皮革・ブラック			合成皮革・ブラック(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブラック(ブルーグレーステッチ)			合成皮革・ブラック			合成皮革・ブラック(ウォームシルバーステッチ)			合成皮革・ブラック(ブルーグレーステッチ)			合成皮革・ブラック					
	ドアアームレストドアパネル(フロント)		ブラック			ブラック			ブラック			ブラック			ブラック			ブラック								
	アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(カラー)		—			○			○			○			○			○			—					
	インテリジェント・ドライブ・マスター コーチング機能(i-DM)		○			○			○			○			○			○			○					
			ティーチング機能			○(スコア&アドバイス)			○(スコア&アドバイス)			○(スコア&アドバイス)			○(スコア&アドバイス)			○(スコア&アドバイス)			○(スコア)					
	セグメント液晶オーディオディスプレイ		—			—			—			—			—			—			○					
	7インチWVGAセンターディスプレイ & コマンドコントロール		○			○			○			○			○			○			—					
	タコメーター		○(デジタル)			○(アナログ)			○(アナログ)			○(アナログ)			○(アナログ)			○(アナログ)			○(デジタル)					
	チルト&テレスコピックステアリング		○			○			○			○			○			○			○					
	ステアリング/シフトノブ/パーキングブレーキレバー 本革巻		—			△			○			○			—			○			○					
	ステアリング		オーディオリモートコントロールスイッチ			○			○			○			○			○			○					
			ヒーター			—			—			—			—			△			○					
			シフトスイッチ			▲			—			▲			○			—			○					
	ルームランプ		フロント			○			○			○			○			○			○					
			マップランプ付			○			○			○			○			○			—					
			リア			○			○			○			○			○			—					
	トノカバー		▲			▲			○			○			▲			○			▲					

*5:ステッチは、フロントのみ。*6:「グランリユクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。

Equipment (主要装備)

○:標準装備、△:メーカーオプション、▲:ショッポプション

機種名	15S		15S PROACTIVE			15S PROACTIVE S Package			15S L Package			XD PROACTIVE			XD PROACTIVE S Package			XD L Package			15MB	
	2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)		4WD		2WD(FF)	
	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6MT	6EC-AT	
■シート	フロントシート	運転席ラチェットレバー式シートリフター																				○
		運転席6Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能(シート位置/アクティブ・ドライビング・ティスプレイ)																				—
		運転席&助手席シートヒーター																				○
	リアシート 6:4分割可倒式シートバック																					△
■空調	マニュアルエアコン(花粉除去フィルター付)	○																				○
	フルオートエアコン(花粉除去フィルター付)	△																				○
	リアヒーターダクト	○																				○
■オーディオ・他	AM/FMラジオ	○																				○
	CDプレーヤー	—																				△
	CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)	△																				○
	スピーカー	4スピーカー																				○
		6スピーカー																				○
	シャークフィンアンテナ(ラジオ用)	△																				▲
	自転車位置演算ユニット	○																				—
	ナビゲーション用SDカードPLUS	▲																				—
	Bluetooth®	○																				—
	ハンズフリーマイク	○																				—
	外部接続ハブ	USB端子×1/AUXミニジャック																				○
		USB端子×2/AUXミニジャック/ナビゲーション用SDカード専用スロット																				—
	Apple CarPlay	○																				—
	Android Auto™	○																				—
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●電動パワーステアリング ●SKYACTIV-CHASSIS(スカイアクティブ・シャシー) ●i-stop(アイ・ストップ) ●スタビライザー(フロント)																					
	SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS(スカイアクティブ ビークル ダイナミクス) G-ベクタリング コントロール プラス(GVC Plus)	○																				○
	i-ELLOOP(アイ・イーループ)	—																				—
	ドライブセレクション	○																				—
	ナチュラル・サウンド・スモーザー	—																				—
■タイヤ&ホイール	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチスチールホイール+フルホイールキャップ	○																				—
	185/65R15 88Sタイヤ&15×5½Jインチアルミホイール	—																				○(軽量アルミ)
	185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール	—																				△(高輝度塗装)
	195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール※7	—																				△(ガンメタリック塗装)
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●イルミネーテッドエントリーシステム ●パワードロック ●バンク修理キット ●プッシュボタンスタートシステム																					
	電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動)&電波式キー×2	○																				○
	アドバンストキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付、リアゲート連動)&アドバンストキー×2	△																				—

※7:タイヤチェーンは装着できません。

●SRS: Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。カーテン&フロントサイドエアバッグは横方向からの衝撃を感知した場合、感知した側が作動しますが、正面や後方からの衝突時や衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●Apple CarPlayは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●Android Autoは、Google LLCの登録商標です。●アドバンストキーレスエントリーシステムおよび電波式キーレスエントリーシステムを電波障害となるような機器(携帯電話、PDAなど)と重ねて携帯した場合、機能しないことがあります。その際は、キーを離してご使用ください。●寒冷地仕様を特に設定してありません。全車寒冷地を考慮した仕様となっております。●メーカーオプションにつきましては別頁の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

機種名	ガソリン車							
	15S		15S PROACTIVE		15S PROACTIVE S Package		15S L Package	
	2WD _(FF)	4WD						
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,573,000 (¥1,430,000)	¥1,782,000 (¥1,620,000)	¥1,694,000 (¥1,540,000)	¥1,903,000 (¥1,730,000)	¥1,903,000 (¥1,730,000)	¥2,112,000 (¥1,920,000)	¥2,090,000 (¥1,900,000)	¥2,299,000 (¥2,090,000)

機種名	ディーゼル車					
	XD PROACTIVE		XD PROACTIVE S Package		XD L Package	
	2WD _(FF)	4WD	2WD _(FF)	4WD	2WD _(FF)	4WD
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,991,000 (¥1,810,000)	¥2,200,000 (¥2,000,000)	¥2,156,000 (¥1,960,000)	¥2,365,000 (¥2,150,000)	¥2,458,500 (¥2,235,000)	¥2,667,500 (¥2,425,000)

機種名	ガソリン車
	15MB
	2WD _(FF)
■メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	¥1,650,000 (¥1,500,000)

◀ リサイクル料金表 ▶

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
MAZDA2	¥5,580	¥2,430	¥0	¥130	¥290	¥8,430

□ 機種別減税対象一覧	ガソリン車	ディーゼル車	ガソリン車	
機種名	15S / 15S PROACTIVE / 15S PROACTIVE S Package / 15S L Package	XD PROACTIVE / XD PROACTIVE S Package / XD L Package	15MB	
■ 環境性能	平成30年排出ガス基準75%低減レベル	クリーンディーゼル乗用車 < 平成30年排出ガス規制適合 >	平成30年排出ガス規制適合	
■ 自動車税 (環境性能割)	課 税 率	2%	非課税	2%
■ エコカー減税	重 量 税	対象外	免税 (新規検査後に受ける最初の継続検査時にも免税となります)	対象外
■ グリーン化特例	自動車税 (種別割)	対象外	概ね75%減税	対象外

●自動車税(環境性能割)は、新車登録時の環境性能に応じて自家用登録車は、非課税または1%~3%課税されます(2021年3月31日まで)。ただし、2020年9月30日までに新車登録する場合、自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減されます。●エコカー減税(環境対応車普及促進税制)は、新車登録時に重量税の軽減措置(2021年4月30日まで)が受けられます。●グリーン化特例は、新車登録の翌年度に自動車税(種別割)の軽減措置(2021年3月31日までの新車登録車が対象)が受けられます。●詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。●記載の価格には、パンク修理キット、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。

Maker Set Options (メーカーセットオプション)

(▲):レスオプション、▲▲▲:セットオプション

□15S	販売車種コード: Aブロック []内は、4WD車	AT		L12 [L1B]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック							
		MT		L11		販売車種コード: Dブロック							
		0	1	3		0	3	3					
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート)						▲	▲		▲	▲		
コンフォートパッケージ	●スーパーUVカットガラス(フロントドア) ●IRカットガラス(フロントガラス/フロントドア) ●フルオートエアコン(花粉除去フィルター付) ●アドバンスキーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付,リアゲート連動) & アドバンスキー×2							▲		▲		▲	▲
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)									▲		▲	▲	
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー												▲	▲

□15S PROACTIVE	販売車種コード: Aブロック []内は、4WD車	AT		L22 [L2B]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック							
		MT		L21		販売車種コード: Dブロック							
		0	0	0		4	5	6					
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)							▲	▲		▲	▲	▲	▲
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー								▲		▲	▲	▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH) ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●ステアリングスイッチパネル加飾(サテックルームメック) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) [全車速追従機能付] ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)	AT車			¥110,000 (¥100,000)				▲			▲	▲
	MT車												
スポーティパッケージ	●ステアリング/シフト/フ/パーキングブレーキレバー 本革巻 ●185/65R15 88Sタイヤ & 15×5½Jインチアルミホイール ●ステアリング シフトスイッチ	AT車			¥71,500 (¥65,000)							▲	▲

□XD PROACTIVE	販売車種コード: Aブロック []内は、4WD車	AT		L62 [L6B]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック						
		MT		L61		販売車種コード: Dブロック						
		0	0	0		0	4					
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)							▲		▲	▲	▲	
360°ビュー・モニター+フロントパーキングセンサー(センター/コーナー)、自動防眩ルームミラー									▲		▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH) ●ヘッドランプユニット内シグネチャーLEDランプ ●ステアリングスイッチパネル加飾(サテックルームメック) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) [全車速追従機能付] ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)	AT車			¥110,000 (¥100,000)							▲
	MT車											

□15S/XD PROACTIVE S Package	販売車種コード: Aブロック []内は、4WD車 < >内は、i-ELOOP装着車	15S		L32 [L33] [L3B [L3C]]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	15S PROACTIVE S Package							XD PROACTIVE S Package						
		MT		L31		販売車種コード: Bブロック							販売車種コード: Bブロック						
		XD		L72 [L73] [L7B [L7C]]		販売車種コード: Dブロック							販売車種コード: Dブロック						
		MT		L71		0	0	4	7	8	9	<9>	0	0	4	7	8	9	<9>
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)							▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セーフティクルーズパッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) [全車速追従機能付] ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC)	AT車			¥110,000 (¥100,000)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	MT車																		
ドライビングポジションパッケージ	●運転席6Way/パワーシート&ドライビングポジションメモリー機能 ●ステアリングヒーター(シート位置/アクティブ・ドライビング・ディスプレイ)								▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
185/60R16 86Hタイヤ & 16×5½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)																		▲	▲
i-ELOOP(アイ・イーループ)		AT車			¥66,000 (¥60,000)														▲

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Maker Set Options (メーカーセットオプション)

(▲):レスオプション、▲→▲:セットオプション

<input type="checkbox"/> 15S L Package	販売車種コード: Aブロック []内は、4WD車 < >内は、i-ELOOP装着車	AT	L42 (L43) [L4B (L4C)]	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック			
		MT	L41		D1	D2	D2	(D2)
					0	0	A	(A)
CD/DVDプレーヤー+地上デジタルTVチューナー(フルセグ)、シャークフィンアンテナ(ラジオ用)				¥44,000 (¥40,000)		▲	▲	▲
セーフティクルーズ パッケージ	●スマート・ブレーキ・サポート(SBS) ●レーンキープ・アシスト・システム(LAS) ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) [全車速追従機能付] AT車 ●マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール(MRCC) MT車			¥66,000 (¥60,000)			▲	▲
i-ELOOP(アイ・イーループ)		AT車		¥66,000 (¥60,000)				▲

<input type="checkbox"/> XD L Package (AT車)	販売車種コード: Aブロック < >内は、i-ELOOP装着車	2WD	L82 (L83)	メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック		<input type="checkbox"/> メーカーオプション設定なし	機種名 XD L Package (MT車)
		4WD	L8B (L8C)		G1	(G1)		
					0	(0)		
i-ELOOP(アイ・イーループ)				¥66,000 (¥60,000)		▲	販売車種コード(A・B・Dブロック)	
							L81・G1・0	

<input type="checkbox"/> 15MB	販売車種コード: Aブロック	L91		メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格	販売車種コード: Bブロック					
					M1	M1	M4	M5	M5	M6
					0	T	S	0	T	S
195/55R16 87Vタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール(ガンメタリック塗装)*1				¥66,000 (¥60,000)		▲			▲	
ユーティリティパッケージ	●リアシート 6:4分割可倒式シートバック ●ダークティンテッドガラス(リアドア/リアゲート) ●CDプレーヤー ●185/60R16 86Hタイヤ&16×5½Jインチアルミホイール(高輝度塗装)			¥66,000 (¥60,000)			▲		▲	▲
(▲)SRSエアバッグシステム カーテン&フロントサイド				¥-16,500 (¥-15,000)				▲	▲	▲

※1:タイヤチェーンは装着できません。
 ●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Color Combination (カラーコンビネーション)

[]内は、販売車種コード:Cブロック

機種名		15S	15S PROACTIVE / XD PROACTIVE	15S PROACTIVE S Package / XD PROACTIVE S Package	15S L Package / XD L Package	15MB
■シート	材質	クロス	クロス	クロス	レザー/グランリュクス*1	クロス
	カラー	ブラック	ブラウン/ブラック	ネイビーブルー/ブルーブラック	ブルーグレー / オフブラック(サイド外側、シート裏面:ブラック)	ブラック
■ボディカラー	ディープリムゾンマイカ	○[AA]	○[AX]	○[AY]	○[AB]	○[AA]
	エターナルブルーマイカ	○[BA]	○[BX]	○[BY]	○[BB]	○[BA]
	ソニックシルバーメタリック	○[HA]	○[HX]	○[HY]	○[HB]	—
	ジェットブラックマイカ	○[LA]	○[LX]	○[LY]	○[LB]	○[LA]
	チタニウムフラッシュマイカ	○[MA]	○[MX]	○[MY]	○[MB]	—
	ソウルレッドクリスタルメタリック*2	○[RA]	○[RX]	○[RY]	○[RB]	○[RA]
	マシニンググレープレミアムメタリック*3	○[SA]	○[SX]	○[SY]	○[SB]	○[SA]
	ディープリスタルブルーマイカ	○[UA]	○[UX]	○[UY]	○[UB]	—
	セラミックメタリック	○[VA]	○[VX]	○[VY]	○[VB]	—
	スノーフレイクホワイท์パールマイカ*4	○[WA]	○[WX]	○[WY]	○[WB]	○[WA]

※1:前席および後席左右のシート背もたれの前面・座面の中央に本革(ブルーグレー)およびグランリュクス®(オフブラック)を使用しています。「グランリュクス®」はセーレン株式会社の登録商標です。※2:ソウルレッドクリスタルメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格55,000円(消費税抜き価格50,000円)高となります。※3:マシニンググレープレミアムメタリックは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格44,000円(消費税抜き価格40,000円)高となります。※4:スノーフレイクホワイท์パールマイカは特別塗装色のため、メーカー希望小売価格33,000円(消費税抜き価格30,000円)高となります。

Environmental Specifications (環境仕様) / Dimensions (四面図)

機種名	15S / 15S PROACTIVE / 15S PROACTIVE S Package / 15S L Package			i-ELOOP仕様車 15S PROACTIVE S Package / 15S L Package		XD PROACTIVE / XD PROACTIVE S Package / XD L Package			i-ELOOP仕様車 XD PROACTIVE S Package / XD L Package		15MB	
	2WD(FF)		4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)		4WD	2WD(FF)	4WD	2WD(FF)	
	6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT		6EC-AT	6MT	6EC-AT	6EC-AT		6MT	
■車名・型式	マツダ・6BA-DJLFS		マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・6BA-DJLFS	マツダ・6BA-DJLAS	マツダ・3DA-DJ5FS		マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3DA-DJ5FS	マツダ・3DA-DJ5AS	マツダ・3BA-DJLFS	
■エンジン	型式 P5-VPS型			P5-VPR型		S5-DPTS型			S5-DPTR型		P5-VPS型	
■燃料消費率	WLTCモード 総排気量 L	燃費(国土交通省審査値)* km/L			1.496		1.498			1.496		
		19.0	19.8	17.2	19.0	17.2	21.6	25.2	19.2	21.8	19.4	20.2
		15.2	15.8	14.3	15.2	14.5	18.1	23.3	16.3	17.6	16.5	16.3
		19.4	20.4	17.4	19.6	17.3	21.3	25.0	19.0	21.9	19.3	20.7
		20.9	21.7	18.7	20.8	18.7	23.8	26.3	21.0	24.2	21.1	22.1
	CO ₂ 排出量 g/km	122	117	135	122	135	120	103	135	119	133	115
■排出ガス	適合規制または認定レベル	平成30年排出ガス基準75%低減レベル					平成30年排出ガス規制適合					平成30年排出ガス規制適合
	WLTCモード 規制値・認定値	CO g/km	1.15			0.63			1.15		1.15	
		NMHC g/km	0.025			0.024			0.10		0.10	
		NO _x g/km	0.013			0.15			0.05		0.05	
		PM g/km	-			0.005			-		-	
■車外騒音	規制値・認定値	dB(A)		平成28年騒音規制(M1A1A)			平成10年騒音規制:加速走行騒音76、定常走行騒音72、近接排気騒音96					
■エアコン冷媒	種類(GWP値※1)・使用量	HFO1234yf(1※2)・360g					HFO1234yf(1※2)・390g					HFO1234yf(1※2)・360g
■車室内VOC	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)											
■環境負荷物質	鉛※3	自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)										
	水銀	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)										
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)										
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品	バンパー、内装材などにリサイクルし易い熱可塑性樹脂を使用										
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり										
	植物由来素材使用部品	インパネデコレーションパネル(15S PROACTIVE/XD PROACTIVE)、コンソールサイドデコレーション(15S PROACTIVE/XD PROACTIVE)、 ドアスイッチパネル(15S PROACTIVE S Package/15S L Package/XD PROACTIVE S Package/XD L Package)、ラジエータタンク										
	リサイクル材使用部品	アンダーカバー等										

*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。また、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※1:GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)※2:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。※3:鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。

XD L Package 2WD(FF)車

単位(mm)

